



www.EiFO.de

TOP - QUALITÄT !

EiFO WIPPKREISSÄGEN WK 700



2 Haltegriffe zum leichten und sicheren Hantieren der Säge



Hochwertiges Hartmetallsägeblatt für schnellen, sauberen Schnitt und lange Lebensdauer

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| WK 700 | |
| 700er HM Blatt | |
| Stahlgetriebe | |
| Keilriemenantrieb (3 Stck.) | |
| Leichtgängige Wippe mit Zuführrollen | |
| Niedrige Beladehöhe | |
| Spezial-Haltekralle | |
| Ausziehbare Holzauflage | |
| Längenanschlag stufenlos verstellbar | |
| Fahrwerk | |
| Gewicht Modell Z ca. 160 kg. | |
| Gewicht Modell E ca. 185 kg. | |
| Modell Z | Zapfwellenantrieb |
| Modell E | Elektromotor 380 V |



Entriegelung für Wippe

Betätigung der Spezial-Haltekralle zum sicheren Fixieren des Holzes

Sicherheitshebel zum Entspannen der Keilriemen (nur Zapfwellenantrieb)

Stabile, ausziehbare Stammauflage

Auflage mit leichtgängigen Rollen

WK 700 Z

Säge-Antrieb mit 3 Keilriemen

Abb. ähnlich

Stahlgetriebe

3 Keilriemen

Haltekralle

Auflagetisch mit Rollen

Stammauflage

Längenanschlag

Halterung für Stammauflage u. Längenanschlag

hochwertige Pulverbeschichtung

Zapfwelle oder Elektromotor

Sicherheitshebel Keilriemen-entspannung (nur Zapfwellenantrieb)

Top Qualität



www.EiFO.de

WK 700 E



Entriegelung für Wippe

Betätigung der Spezial-Haltekralle zum sicheren Fixieren des Holzes

Stabile, ausziehbare Stammauflage

Halterung für Längsanschlag und Stammauflage

Durchzugsstarker 380 V E-Motor

Säge-Antrieb mit 3 Keilriemen



Abb. ähnlich



Bewegen Sie das Holzstück ohne große Kraftanstrengung in der Wippe, dank einer Auflage mit leichtgängigen Rollen



Stabiles Stahlgetriebe Sägeantrieb mit 3 Keilriemen




Werkzeug für Sägeblattwechsel




Spezial Haltekralle

Die neue Sicherheits-schaltung ist einfach und ergonomisch gelöst, die zusätzliche Haltekralle ermöglicht Ihnen die optimale Fixierung der Holzstücke ohne dass Sie mit den Händen direkten Kontakt haben.



EiFO SÄGE MIT FÖRDERBAND WK 750 Z - FB

- Stahlgetriebe**
- 3 Keilriemen**
- Haltekralle**
- Warnvorrichtung**
- hochwertige Pulverbeschichtung**
- Zapfwelle oder Elektromotor**
- Sappiehalterung**
- unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis**
- Sicherheitshebel Keilriemenentspannung**
(nur Zapfwellenantrieb)
- Top Qualität**



Teleskopierbares Förderband in Längen 4 / 5 mtr. wählbar



Handwinde zur Neigungsstellung des Bandes

Leichtgängige Wippe mit niedriger Beladehöhe und Auflagerollen

Stabile, ausziehbare **Stammauflage**



Säge-Antrieb mit 3 Keilriemen

Kurbelstützfüße zur optimalen Anpassung an Bodenunebenheiten

Anbau Kat. I/II

| |
|---|
| WK 750 - Z FB |
| 750er HM Blatt |
| Stahlgetriebe |
| Keilriemenantrieb (3 Stck.) |
| Leichtgängige Wippe mit Zuführrollen |
| Niedrige Beladehöhe |
| Spezial-Haltekralle |
| Ausziehbare Holzauflage |
| Längenanschlag stufenlos verstellbar |
| Angebautes Förderband 4 mtr. |
| Förderband 5 mtr. a.W. |
| Abstützungen für Förderband |
| Sappiehalterung |
| Warnbänder mit Rollomatic |
| Auflagetisch mit Rollen |
| Stammauflage |
| Längenanschlag |
| Halterung für Stammauflage und Längenanschlag |
| Werkzeug für Sägeblattwechsel |
| Dreipunktanbau |
| Gewicht Modell Z ca. 390 kg. |
| Gewicht Modell E ca. 410 kg. |
| Modell Z Zapfwellenantrieb |
| Modell E Elektromotor 380 V |
| Geschwindigkeitsregulierung FB a.W. |

Abb. ähnlich

www.EiFO.de

EiFO SÄGE MIT FÖRDERBAND WK 750 Z - FB P

- Eigene Ölversorgung
- Haltekralle
- teleskopierbares Förderband
- Warnvorrichtung
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Sappiehalterung
- Sicherheitshebel Keilriemenentspannung (nur Zapfwellenantrieb)
- Top Qualität



Spezial Haltekralle

Die neue Sicherheitsschaltung ist einfach und ergonomisch gelöst, die zusätzliche Haltekralle ermöglicht Ihnen die optimale Fixierung der Holzstücke ohne dass Sie mit den Händen direkten Kontakt haben.



unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis




Säge-Antrieb mit Keilriemen

Motorsägenhalterung a.W.



Die Säge ist mit einer eigenen Bordhydraulik mit fest eingebauter Pumpe und großem Öltank ausgestattet.

www.EiFO.de



Auflagetisch mit Rollen

Bewegen Sie das Holzstück ohne große Kraftanstrengung in der Wippe, dank einer Auflage mit leichtgängigen Rollen



750er HM Blatt

Hochwertiges Hartmetallsägeblatt für schnellen, sauberen Schnitt und lange Lebensdauer

EiFO SÄGE MIT FÖRDERBAND SWS 700 AUTO - FB 5

- Schrägsäge mit ca. 30 Grad Neigung
- Scheitlänge bis max. 50 cm
- Hydraulischer Sägeantrieb
- Sägevorrichtung mit beweglichem Sägeblatt
- Automatisch funktionierende Sägebewegung
- Motorsägenhalterung
- Eigene Ölversorgung



Schrägsäge Neigungsverstellung 30 Grad

Förderband 5 mtr.

Hydraulische Teleskopierung

Sägeblatt hydraulisch angetrieben

Schnellabschaltung für Sägeblatt und Sägebetätigung



Dank des hydraulisch ausfahrenden Förderband in wenigen Minuten Einsatzbereit



Automatische Sägebetätigung

- Die Säge wird automatisch in gleichmäßigem Takt ausgelöst, hierzu müssen Sie keinerlei Schaltvorgänge machen.
- Sie brauchen nur die Scheite einlegen, das nachrutschen zum voreingestellten Längenanschlag funktioniert zuverlässig.



EiFo 
Forsttechnik GmbH



BRENNHOLZSÄGEN