# FARMI FOREST

# HÄCKSLER

CH10

# FARMI FOREST HÄCKSLER

CH18

## Farmi Holzhäcksler CH10 - Handbeschickung

Der **Farmi CH10** ist ein robuster Häcksler für Strauchmaterial bis 10 cm Durchmesser.
Seine hohe Einzugsleistung verdankt dieser der speziellen Anordnung des Einzugstrichters.

Zum Einsatz kommt der CH10 überwiegend bei Gartenbau- und Rodungsbetrieben.

**CH10**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verwendung** | Landschaftsges | **Auswurfrohr drehbar** | Serie |
| **Leistung (m³/Std)** | 1-3 | **Kraftquelle** | Traktor |
| **Dicke des Schnitzels (mm)** | 12 | **Einspeisung** | Manuell |
| **Maximaler Stammdurchmesser (mm)** | 100 | **Hydraulisches Öffnen der Abdeckung** | Nein |
| **Energiebedarf (kW)** | 7.5-30 | **Hydraulische Auswurfrohrsteuerung** | Nein |
| **Rotationsgeschwindigkeit (U/min)** | 540/1000 | **Kranmontage** | Nein |
| **Anzahl von Messern (Stck.)** | 2 | **Fernbedienung** | Nein |
| **Gewicht der Hackmaschine (kg)** | 193/210 | **Einzugsvorrichtung** | Einwurftrichter |
| **Rotordurchmesser (mm)** | 550 | | |
| **Rotorgewicht (kg)** | 46 | | |
| **3-Punkt-Befestigung** | Standard | | |
| **Höhe des Auswurfrohrs, kurz/lang (m)** | 1.5 | | |



## Farmi Holzhäcksler CH18 - Handbeschickung

Der **Farmi CH18** ist ein stabiler Holzhäcksler für Stammholz ebenfalls geeignet wie für Strauchschnitt.

Der speziell angebrachte Trichter in Verbindung mit dem hydraulischen Einzug gewähren eine sehr hohe Hackleistung.

Es können Materialien bis 18 cm Durchmesser verarbeitet werden.

Serienmäßig mit Smart Feed Control.

**CH18**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verwendung** | Landschaftsges | **Auswurfrohr drehbar** | Serie |
| **Leistung (m³/Std)** | 5-15 | **Intelligente Strom-einspeisung** | Standard |
| **Dicke des Schnitzels (mm)** | 12 | **Kraftquelle** | Traktor |
| **Maximaler Stammdurchmesser (mm)** | 180 | **Einspeisung** | Manuell |
| **Energiebedarf (kW)** | 30-70 | **Einzugsvorrichtung** | Rollenzuführung |
| **Rotationsgeschwindigkeit (U/min)** | 540/1000 | | |
| **Anzahl von Messern (Stck.)** | 4 | | |
| **Gewicht der Hackmaschine (kg)** | 400 | | |
| **Rotordurchmesser (mm)** | 670 | | |
| **Rotorgewicht (kg)** | 55 | | |
| **3-Punkt-Befestigung** | Standard | | |
| **Höhe des Auswurfrohrs, kurz/lang (m)** | 2.2/2.9 | | |

Für **Transportstellung** wird der Trichter mit der Handwinde nach oben geklappt.
Zum Abstellen des Häcksler sind diese kompakten, Platz sparenden Abmessung ebenfalls optimal.




**Smart Feed Control**
Programmierung ABS
Einzug:
Vor -
Zurück -
Stop

Zudem verfügt die Maschine auch noch über einen Sicherheitsabschaltbügel.

## Farmi Holzhäcksler
## CH27 DMR - Handbeschickung

Der **CH27** ist eine Profimaschine zur Erzeugung von hochwertigem Hackmaterial.

Die **große Hackscheibe** sorgt für Leichtzügigkeit und enorme Auswurfleistung.

Serienmäßig mit **Smart-Feed Control**.

**CH27**
Den **Farmi CH27** gibt es in 3 verschiedenen Grundmodellvarianten:
- **DMR** mit Trichter für Handbeschickung
- **ACR** mit Trichter für Kranbeschickung
- **ACC** mit Trichter für Kranbeschickung incl. Einzugsband

| CH27 DMR | | | |
|---|---|---|---|
| **Verwendung** | Bioenergie | **Auswurfrohr drehbar** | Serie |
| **Leistung (m³/Std)** | 5-25 | **Intelligente Strom-einspeisung** | Standard |
| **Dicke des Schnitzels (mm)** | 5-25 | **Kraftquelle** | Traktor |
| **Maximaler Stammdurchmesser (mm)** | 250 | **Einspeisung** | Manuell |
| **Energiebedarf (kW)** | 40-115 | **Hydraulisches Öffnen der Abdeckung** | Optional |
| **Rotationsgeschwindigkeit (U/min)** | 540/1000 | **Hydraulische Auswurfrohrsteuerung** | Optional |
| **Anzahl von Messern (Stck.)** | 2 | **Einzugsvorrichtung** | Rollenzuführung |
| **Gewicht der Hackmaschine (kg)** | 1180 | **Nachzerkleinerungs-kamm** | Standard |
| **Rotordurchmesser (mm)** | 1036 | | |
| **Rotorgewicht (kg)** | 240 | | |
| **3-Punkt-Befestigung** | Standard | | |
| **Höhe des Auswurfrohrs, kurz/lang (m)** | 3/3.9 | | |





## Farmi Holzhäcksler
## CH27 ACC/ACR - Kranbeschickung

**Farmi CH27 ACR und ACC** sind **Voll-Profimaschinen** zur Erzeugung von hochwertigem Hackmaterial.

Die **große Hackscheibe** sorgt für Leichtzügigkeit und enorme Auswurfleistung.

Serienmäßig mit **Smart-Feed Control**.

Häckseln Sie überwiegend Stammholz oder Seitenware dann empfehlen wir Ihnen das **Modell ACR** ohne Kettenband.

Wenn Ihr Einsatz überwiegend Gipfelhölzer, Hölzer von kurz bis lang in unterschiedlichen Längen ist, dann wären Sie mit dem **Modell ACC** mit Kettenband bestens beraten.

CH27 ACC/ACR

# FARMI FOREST HÄCKSLER

| CH27 ACC+ACR | | | |
|---|---|---|---|
| Verwendung | Bioenergie | Drehung des Auswurfrohrs | Hydraulisch |
| Leistung (m³/Std) | 10-70 | Intelligente Stromeinspeisung | Standard |
| Dicke des Schnitzels (mm) | 5-25 | Kraftquelle | Traktor |
| Maximaler Stammdurchmesser (mm) | 270 | Einspeisung | Kran |
| Energiebedarf (kW) | 40-115 | Hydraulisches Öffnen der Abdeckung | Standard |
| Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 540/1000 | Hydraulische Auswurfrohrsteuerung | Standard |
| Anzahl von Messern (Stck.) | 2 | Kranmontage | a.W. |
| Gewicht der Hackmaschine (kg) | 1450 | Fernbedienung | Optional |
| Rotordurchmesser (mm) | 1036 | Einzugsvorrichtung | |
| Rotorgewicht (kg) | 240 | ACC | Förderbandzuführung |
| 3-Punkt-Befestigung | Standard | ACR | Kettenband |
| Höhe des Auswurfrohrs, kurz/lang (m) | 3.9 | Nachzerkleinerungskamm | Standard |

Die beiden **liegenden aggressiven Einzugswalzen** in Verbindung mit der **speziellen Kette** sorgen für bestmöglichen Einzugskomfort beim **CH27 ACC**.

Der **CH27 ACR** und **ACC** haben serienmäßig eine **hydraulisch verstellbare Auswurfklappe** und einen **hydraulisch drehbaren Auswurfkamin.**





**Farmi Häcksler** können alle mit 540/1000 Upm. betrieben werden.

**Farmi Häcksler** sind bekannt für Ihre hohe Wurfleistung.

**Schläuche** und **Antriebsmotoren** sind durch einen **Schutzdeckel** abgedeckt.

Mit der **Hydraulischen Handpumpe** lässt sich die massive Rotorabdeckung nebst Auswurfkamin einfach, leicht und vor allem sicher öffnen.



**Kabelbedienungselement**
für Einzug Vor - Zurück - Stop

Optional kann das Modell **CH27 ACC/ACR** auch mit einer **Funksteuerung** für den **Einzug** bestellt werden.
Sehr wichtig, wenn der Häcksler von einem separaten Traktor mit Kran bestückt werden soll.
**Funktionen:**
Einzug Vorwärts
Einzug Rückwärts
Einzug Stopp

# FARMI FOREST
# HÄCKSLER

## Farmi Holzhäcksler
## CH38 - Kranbeschickung

inkl. Nachzerkleinerungs-funktion

Der **Farmi CH38** ist eine **Vollprofimaschine** mit enormer Hackleistung.

Das 1.460 mm große Hackrad ist mit 4 speziellen Messern bestückt.

Der **Einzug** besteht aus **2 liegenden Walzen** und einem **Ketteneinzug**.

**Serienmäßig** mit **Smart-Feed Control.**

Als **Option** können **Flap Down Stützen** für **Kranaufbau** und selbstverständlich ein **passender Palms Kran** angebaut werden.

Die **Steuerung** des **Einzugs** kann optional auch über **Funkbedienung** gesteuert werden.

(hier mit Beschickung durch externen Palms Kran)

| CH38 | | | |
|---|---|---|---|
| **Verwendung** | Bioenergie | **Drehung des Auswurfrohrs** | Hydraulisch |
| **Leistung (m³/Std)** | 30-100 | **Intelligente Stromeinspeisung** | Standard |
| **Dicke des Schnitzels (mm)** | 10-30 | **Kraftquelle** | Traktor |
| **Maximaler Stammdurchmesser (mm)** | 380 | **Einspeisung** | Kran |
| **Energiebedarf (kW)** | 125-205 | **Hydraulisches Öffnen** | |
| **Rotationsgeschwindigkeit (U/min)** | 540/540E/1000 | **der Abdeckung** | Standard |
| **Anzahl von Messern (Stck.)** | 4 | **Hydraulische** | |
| **Gewicht der Hackmaschine (kg)** | 2450 | **Auswurfrohrsteuerung** | Standard |
| **Rotordurchmesser (mm)** | 1460 | **Kranmontage** | a.W. |
| **Rotorgewicht (kg)** | 600 | **Fernbedienung** | Optional |
| **3-Punkt-Befestigung** | Standard | **Einzugsvorrichtung** | |
| **Höhe des Auswurfrohrs,** | 4.1 | **ACC** | Förderbandzuführung |
| **kurz/lang (m)** | | **Nachzerkleinerungskamm** | Standard |



Der **CH38** hat eine **eingebaute Bordhydraulik** mit großem Tank und entsprechender Pumpe.

**Elektrische Bedieneinheit**
Einzug Vorwärts - Rückwärts
Walzen Auf - Zu
Drehung Auswurfrohr
Betätigung Auswurfklappe
Stop

**Funkbedienung** für die wichtigsten Häcksler-funktionen




Der **CH38** verfügt über einen **extrem aggresiven Einzug** mit **Kettenband** und **breiter Einzugswalze.**

Der Ketten-einzug kann zum Transport hydraulisch eingeklappt werden.

Für den **CH27 + CH38** gibt es werksseitig **Hydraulische Flap Down Abstützungen** zum Aufbau eines Palms Kran.

FARMI FOREST
HÄCKSLER

# Farmi Hacker
# +
# Palms Kräne
# ein unschlagbares Top Produkt!!

Die Modelle Farmi CH27 und CH38 können mit Kran ausgestattet werden. Hier halten wir ein großes Programm aller Größen und Leistungsstärken für Sie bereit.

Hier abgebildet der **CH27 ACC** mit **Palms Kran FK 3.67**.